


Háztartási mosogatók, konyhai csaptelepek
és hulladékosztályozó rendszerek

Partnerprogram



A BLANCO teszi a mosogatót mosogatóközponttá. Minőség és kényelem a konyha központi helyén.



A mosogató a konyha legfontosabb munkahelye. A konyhai munkák idejének mintegy a 60 %-át ön a mosogatónál tölti

el. Ezért kell a messzemenően célszerű elrendezésű és korszerű anyagokból való mosogatóknak megkönnyíteniük az ön konyhai munkálkodását. A BLANCO mosogató-megoldásait mindenekelőtt a célszerű helykihasználás, a kézre állóság jellemzi, ápolásuk egyszerű.

A BLANCO egymással tökéletesen összehangolt mosogatói, konyhai csaptelepei és hulladékosztályozó rendszerei már a szokványos kategóriákban is nagyfokú célszerűséget kínálnak. A jól bevált anyagokból készült széles modellkínálat, amely a 45, 50, 60 vagy 80 cm-es járatos alsószekrény-méretre és a 90 x 90 cm-es sarokszélességekhez áll rendelkezésre, minden használói elvárásnak megfelel. **A tökéletes rendszermegoldások** és a megfelelő beépítés módok lehetőséget adnak az egyedi kívánságok teljesítésére a **konyhatervezésben**.



Hangsúlyos anyagok és színek.

Hangsúlyos anyagok és színek. A BLANCO sokféle anyag és nagy színválasztéka számos elgondolás kivitelezéséhez szolgál alapul: azonos árnyalat vagy elütő színek, egyazon anyag vagy többféle anyag, az egyediségben rejlik a különbség.

A BLANCO teljes mosogatócsaládokat kínál önnek: egy nagy medencével vagy kettővel, csepegtetővel vagy anélkül és még sok más is.





Made in Germany – alapelv minden rozsdamentes és SILGRANIT termékre nézve.



A legkedvezőbb helykihasználás.

A BLANCO megoldásai garantálják a hely legkedvezőbb kihasználását. Számos modell célszerűen használja ki a rendelkezésre álló helyet, beépíthetők például a sarokba vagy keskeny alsószekrényekbe, valamint az ablak elé.



Kényelem a rendszerben.

BLANCO tökéletes mosogató központtá válik a hulladékosztályozó rendszerrel, és egyéb kiegészítőkkel. A távműködtető és a gyümölcsmosó tál gyakran alaptartozékai a mosogató tálaknak.



Tökéletesen egymáshoz illenek.

Hogy a BLANCO mosogató központokban tökéletes legyen az összhang, gondoskodunk a mosogatóhoz illő olyan tartozékokról, mint a gyümölcsmosó tálka, vagy a vágódeszka.



Rozsdamentes acél mosogatóközpontok: klasszikus, kortalan szépség



Üde jelenség – a selyemfényű felület



A szövetmintás felület „elsimítja” a használati nyomokat

Rozsdamentes acél

Aligha lehet más anyagot ugyanúgy alkalmazni bármilyen konyhai környezetben, mint a nemesacélt. Legfontosabb tulajdonságai:

- Klasszikus, kortalan szépség
- rozsdamentes
- teljességgel hőálló
- ételmiszerálló és higiénikus
- folt- és saválló
- fényálló
- ápolása könnyű

A BLANCO kizárólag a legkitűnőbb nemesacélt alkalmazza a legmagasabb igények kielégítéséhez.

BLANCOPOLISH:

Eltávolítja az apró karcokat, csökkenti a kismértékű használati nyomokat, és fényessé teszi a mosogatót.

A szer nem használható natúr felülethez.



BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II – A konyha megújult ékessége.



Ápolása rendkívül egyszerű.



SILGRANIT® PuraDur® II

A SILGRANIT® PuraDur® II a BLANCO egyedülálló alapanyaga. Kiváló, még jobb ápolási jellemzőkkel, most már az összes SILGRANIT®-termékhez és minden színben.

Rendkívül könnyen ápolható és tartós.
Az új, kiemelkedő alapanyag-tulajdonságaival a SILGRANIT® PuraDur® II felülmúlja a színes társított anyagú mosogatók minden eddigi ápolási és ellenállóképességi jellemzőjét.

Egyedülálló színazonosság

Kilencféle tetszetős szín, valamennyi szín-

árnyalatban még egyenletesebb felületminőség tökéletes összhangban a BLANCO csaptelepeivel.

Anyagjellemzők

A kőszerű-selymes és különösen finompórusúan zárt felület tapinthatóan kellemes kőhatást kelt.


- Felülmúlhatatlanul karcálló
- Felülmúlhatatlanul törésálló
- Felülmúlhatatlanul hőálló 280° C-ig

Ezen felül a SILGRANIT® PuraDur® II:

- 100% élelmiszerálló
- 100% saválló
- 100% fényálló

A SILGRANIT® PuraDur® II kiemelkedő tulajdonságai:

- Rendkívül könnyű az ápolása
- Ellenálló-képessége felülmúlhatatlan
- Kellemesen kőjellegű



Ízléses kombinációk. Szébb életvitel.



BLANCOZENAR XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II, tartufo

A BLANCO gazdag színválasztéka számos előnyt rejt magában

Még sosem volt ilyen egyszerű, hogy a megfelelő SILGRANIT® PuraDur® II szín segítségével oda helyezze a hangsúlyt, ahová mindig is szeretne volna.

- A mosogató és a csaptelep tökéletes összhangban a munkalappal és a konyhával.
- Elegáns színek a modern konyhában
- Átlátható színpaletta, könnyű választás
- Széleskörű bevetethetőség – egyedi konyhaálmok számára



BLANCO CombiColours: konyhakialakítás például a BLANCOZENAR 45 S-sel az új SILGRANIT® színben, a tartufóban.



Harmonizáló kettős: a BLANCO csaptelepei színben tökéletesen illenek a mosogatóközpontokhoz.

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II-színek



antracit

alumetál

halványszürke

fehér

jázmin

pezsgó

sand

tartufo

kávé




BLANCOVIVA 5 S

















SILGRANIT® PuraDur® II

A praktikus űde jelenség

- Terjedelmes csepegtetőfelület külön vízvezetőve
- Hulladékgyűjtő tál rozsdamentes acélból
- Kedvező ár-teljesítmény-arány
- Hatféle tetszetős SILGRANIT® -színben kapható



SILGRANIT® mosogatók


BLANCOVIVA 5 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	50 cm-es szekrényméret
	antracit PuraDur® II rm. tartozék	510 458	 BLANCOACTIS-S antracit 512 935	    <p>Medencemélység: 160 mm</p> <p>○ = átüthető csaphelyfuratok</p>
	alumetál PuraDur® II rm. tartozék	511 692	 BLANCOACTIS-S alumetál 512 919	
	fehér PuraDur® II rm. tartozék	510 221	 BLANCOACTIS-S silgranitfehér 512 921	
	jázmin PuraDur® II rm. tartozék	510 571	 BLANCOACTIS-S jázmin 512 923	
	pezsgő PuraDur® II rm. tartozék	513 905	 BLANCOACTIS-S pezsgő 513 987	
	kávé PuraDur® II rm. tartozék	515 011	 BLANCOACTIS-S kávé 514 939	

Alaptartozékok:

Rozsdamentes acélból vagy átlátszó műanyagból készült, perforált hulladékgyűjtő tál, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó, excenteres távműködtető



Rm. edényszárító (levegőtől) tányértartóval
507 829



Műanyag vágólap, fehér
217 611



Gyümölcsmosó tál
210 683



BLANCOSELECT BASIC 50/3
516 594




BLANCOVIVA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

A praktikus üde jelenség

- Terjedelmes csepegtetőfelület
- Kiegészítő medence kisebb munkákhoz, gyümölcsmosó rozsdamentes acélból
- Kedvező ár-teljesítmény-arány
- Hatféle tetszetős SILGRANIT® -színben kapható



BLANCOVIVA 6 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	60 cm-es szekrényméret
----------------	------------	--------------------	-----------	------------------------



antracit
PuraDur® II
rm. tartozék

510 460



BLANCOACTIS-S
antracit
512 935



alumetál
PuraDur® II
rm. tartozék

511 694



BLANCOACTIS-S
alumetál
512 919



fehér
PuraDur® II
rm. tartozék

510 229



BLANCOACTIS-S
silgranitfehér
512 921



jázmin
PuraDur® II
rm. tartozék

510 574



BLANCOACTIS-S
jázmin
512 923



pezsgő
PuraDur® II
rm. tartozék

513 907



BLANCOACTIS-S
pezsgő
513 987



kávé
PuraDur® II
rm. tartozék


515 013




BLANCOACTIS-S
kávé
514 939

Alaptartozékok:


Rozsdamentes acélból vagy átlátszó műanyagból készült, perforált kiegészítőmedencei betét, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyók, excenteres távműködtető a főmedencéhez







Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval
507 829



Műanyag vágólap, fehér
217 611



Maradékgyűjtő tál, rm.,
208 195



Medencemélység: 160/130 mm

○ = átüthető csaphelyfuratok

Szemetes



BLANCOSELECT BASIC 60/3
516 595




BLANCOVIVA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

A praktikus üde jelenség

- Nagyon tésés, ergonomiailag optimális elhelyezésű főmedence
- Lapos kiegészítő medence külön vízelvezetővel
- Kedvező ár-teljesítmény-arány
- Sarokba- és sorbaépítésre egyaránt alkalmas



SILGRANIT® mosogatók

BLANCOVIVA 9 E	Anyag/szín	Csaptelep	90x90/60 cm-es szekrényméret
----------------	------------	-----------	------------------------------



antracit
PuraDur® II 510 426



BLANCOACTIS-S
antracit
512 935



alumetál
PuraDur® II 511 695



BLANCOACTIS-S
alumetál
512 919



fehér
PuraDur® II 510 249



BLANCOACTIS-S
silgranitfehér
512 921



jázmin
PuraDur® II 510 575



BLANCOACTIS-S
jázmin
512 923



pezsgő
PuraDur® II 513 908



BLANCOACTIS-S
pezsgő
513 987







kávé
PuraDur® II 515 014



BLANCOACTIS-S
kávé
514 939

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó, excenteres távműködtető



Kivágás sablonszerint
Beépítés asarokba

Megjegyzések: Egy 60 cm-es alsó sorszekrénybevaló beépítés esetén a kiegészítőtől vízelvezetője miatt az alatta lévő szekrényfalakat ki kell vágni. Amosogatógépet adott esetben amosogatómedencétől balra kell betervezni.

Medencemélység: 160/20 mm

○ = átüthető csaphelyfuratok


Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro
45 Manual
517 467



Rm. edényszárító (leveshető) tányértartóval
507 829



Műanyag vágólap, fehér
210 802























BLANCONOVA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

A kedvező árú színes mosogató


- Rendkívül széles és mély medence
- 3 1/2"-os rozsdamentes acél szűrőkosaras lefolyó
- Választás szerint tányértámasztós edényszárító kosárral kapható



BLANCONOVA 45 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	45 cm-es szekrényméret
	antracit PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	512 611	 BLANCOACTIS antracit 512 911	 <p>Medencemélység: 190 mm</p> <p>○ = átüthető csaphelyfuratok</p>
	alumetál PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	512 603	 BLANCOACTIS alumetál 512 895	
	halványszürke PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	515 198	 BLANCOACTIS halványszürke 514 965	
	fehér PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	512 604	 BLANCOACTIS silgranitfehér 512 897	
	jázmin PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	512 605	 BLANCOACTIS jázmin 512 899	
	pezsgő PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	513 910	 BLANCOACTIS pezsgő 513 985	
	sand PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	512 606	 BLANCOACTIS sand 512 901	
 ÚJ	tartufo PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	517 370	 ÚJ BLANCOACTIS tartufo 517 632	
	kávé PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	515 016	 BLANCOACTIS kávé 514 941	

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó, excenteres távműködtetővel



Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro
45 Automatic
517 468




BLANCONOVA 45 S




















SILGRANIT® PuraDur® II

A kedvező árú színes mosogató

- Rendkívül széles és mély medence
- 3 1/2"-os rozsdamentes acél szűrőkosaras lefolyó
- Választás szerint tányértámasztós edényszárító kosárral kapható




SILGRANIT® mosogatók

BLANCONOVA 45 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	45 cm-es szekrényméret
	antracit PuraDur® II lefolyó-távműködtető nélkül	510 442	 BLANCOACTIS antracit 512 911	
	alumetál PuraDur® II lefolyó-távműködtető nélkül	511 696	 BLANCOACTIS alumetál 512 895	
	halványszürke PuraDur® II lefolyó-távműködtető nélkül	515 197	 BLANCOACTIS halványszürke 514 965	
	fehér PuraDur® II lefolyó-távműködtető nélkül	510 438	 BLANCOACTIS silgranitfehér 512 897	
	jázmin PuraDur® II lefolyó-távműködtető nélkül	510 576	 BLANCOACTIS jázmin 512 899	
	pezsgő PuraDur® II lefolyó-távműködtető nélkül	513 909	 BLANCOACTIS pezsgő 513 985	
	sand PuraDur® II lefolyó-távműködtető nélkül	510 440	 BLANCOACTIS sand 512 901	
	tartufo PuraDur® II lefolyó-távműködtető nélkül	517 369	 BLANCOACTIS tartufo 517 632	
	kávé PuraDur® II lefolyó-távműködtető nélkül	515 015	 BLANCOACTIS kávé 514 941	

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csóvel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro
45 Automatic
517 468


























BLANCONOVA 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II

A kedvező árú színes mosogató


- Rendkívül széles és mély medence
- 3 1/2"-os rozsdamentes acél szűrőkosaras lefolyó
- Választás szerint tányértámasztós edényszárító kosárral kapható



BLANCONOVA 5 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	50 cm-es szekrényméret
	antracit PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	512 620	 BLANCOACTIS antracit 512 911	    <p>Medencemélység: 190 mm</p> <p>○ = átüthető csaphelyfuratok</p>
	alumetál PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	512 612	 BLANCOACTIS alumetál 512 895	
	halványszürke PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	515 201	 BLANCOACTIS halványszürke 514 965	
	fehér PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	512 613	 BLANCOACTIS silgranitfehér 512 897	
	jázmin PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	512 614	 BLANCOACTIS jázmin 512 899	
	pezsgő PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	513 913	 BLANCOACTIS pezsgő 513 985	
	sand PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	512 615	 BLANCOACTIS sand 512 901	
	tartufo PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	517 372	 ÚJ BLANCOACTIS tartufo 517 632	
	kávé PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	515 019	 BLANCOACTIS kávé 514 941	

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó, excenteres távműködtetővel



Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro 45 Automatic
517 468




BLANCONOVA 5 S

SILGRANIT® PuraDur® II

A kedvező árú színes mosogató

- Rendkívül széles és mély medence
- 3 1/2"-os rozsdamentes acél szűrőkosaras lefolyó
- Választás szerint tányértámasztós edényszárító kosárral kapható




SILGRANIT® mosogatók

BLANCONOVA 5 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	50 cm-es szekrényméret
----------------	------------	--------------------	-----------	------------------------



antracit
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

510 461



BLANCOACTIS
antracit
512 911



alumetál
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

511 697



BLANCOACTIS
alumetál
512 895



halványszürke
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

515 200



BLANCOACTIS
halványszürke
514 965



fehér
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

510 484



BLANCOACTIS
silgranitfehér
512 897



jázmin
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

510 577



BLANCOACTIS
jázmin
512 899



pezsgő
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

513 912




BLANCOACTIS
pezsgő
513 985



sand
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

510 485



BLANCOACTIS
sand
512 901

ÚJ



tartufo
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

517 371

ÚJ



BLANCOACTIS
tartufo
517 632



kávé
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül






515 018



BLANCOACTIS
kávé
514 941

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Medencemélység: 190 mm

○ = átüthető csaphelyfuratok

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTOM Pro
45 Automatic
517 468




BLANCONOVA 6

SILGRANIT® PuraDur® II

A kedvező árú színes mosogató


- Rendkívül mély medence
- Igen térséges kiegészítő medence perforált gyümölcsmosó tállalkisebb munkákhoz
- Két 3 1/2"-os rozsdamentes acél szűrőkosaras lefolyó
- Választás szerint tányértámasztós edényszárító kosárral kapható



BLANCONOVA 6	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	60 cm-es szekrényméret
--------------	------------	--------------------	------------	------------------------



antracit
PuraDur® II 510 857
lefolyó-távműködtető nélkül
átlátszó szürke tart.



BLANCOACTIS
antracit
512 911



alumetál
PuraDur® II 511 698
lefolyó-távműködtető nélkül
átlátszó szürke tart.



BLANCOACTIS
alumetál
512 895



halványszürke
PuraDur® II 515 202
lefolyó-távműködtető nélkül
átlátszó szürke tart.



BLANCOACTIS
halványszürke
514 965



fehér
PuraDur® II 510 851
lefolyó-távműködtető nélkül
átlátszó fehér tart.



BLANCOACTIS
silgranitfehér
512 897



jázmin
PuraDur® II 510 853
lefolyó-távműködtető nélkül
átlátszó szürke tart.



BLANCOACTIS
jázmin
512 899




pezsgő
PuraDur® II 513 914
lefolyó-távműködtető nélkül
átlátszó szürke tart.



BLANCOACTIS
pezsgő
513 985



sand
PuraDur® II 510 854
lefolyó-távműködtető nélkül
átlátszó szürke tart.



BLANCOACTIS
sand
512 901



tartufo
PuraDur® II 517 374
lefolyó-távműködtető nélkül
átlátszó szürke tart.



BLANCOACTIS
tartufo
517 632





kávé
PuraDur® II 515 020
lefolyó-távműködtető nélkül
átlátszó szürke tart.



BLANCOACTIS
kávé
514 941

Alaptartozékok:

Átlátszó műanyagból készült, perforált kiegészítőmedencei betét, lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyók



Medencemélység: 190/130 mm

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro 45 Manual
517 467



BLANCONOVA 6 S




















SILGRANIT® PuraDur® II

A kedvező árú színes mosogató

- Nagy főmedence, térséges kiegészítőmedence és csapegetetőfelület
- Mindkét medence 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyóval




SILGRANIT® mosogatók

BLANCONOVA 6 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	60 cm-es szekrényméret
	antracit PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	514 275	 BLANCOACTIS-S antracit 512 935	 <p>Medencemélység: 190/130 mm</p> <p>○ = átüthető csaphelyfuratok</p>
	alumetál PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	514 268	 BLANCOACTIS-S alumetál 512 919	
	halványszürke PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	515 402	 BLANCOACTIS-S halványszürke 514 961	
	fehér PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	514 269	 BLANCOACTIS-S silgranitfehér 512 921	
	jázmin PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	514 270	 BLANCOACTIS-S jázmin 512 923	
	pezsgő PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	514 271	 BLANCOACTIS-S pezsgő 513 987	
	sand PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	514 272	 BLANCOACTIS-S sand 512 925	
	tartufo PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	517 380	 BLANCOACTIS-S tartufo 517 631	
	kávé PuraDur® II lefolyó- távműködtetővel	515 401	 BLANCOACTIS-S kávé 514 939	

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, két 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó, excenteres távműködtetővel



Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro 45 Manual
517 467




BLANCONOVA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

A kedvező árú színes mosogató

- Nagy főmedence, térséges kiegészítőmedence écscepegetetőfelület
- Mindkét medence 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyóval



BLANCONOVA 6 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	60 cm-es szekrényméret
----------------	------------	--------------------	------------	------------------------



antracit
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

510 462



BLANCOACTIS-S
antracit
512 935



alumetál
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

511 699



BLANCOACTIS-S
alumetál
512 919



halványszürke
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

515 204



BLANCOACTIS-S
halványszürke
514 961



fehér
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

510 488



BLANCOACTIS-S
silgranitfehér
512 921



jázmin
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

510 579



BLANCOACTIS-S
jázmin
512 923



pezsgő
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

513 916



BLANCOACTIS-S
pezsgő
513 987



sand
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

510 489



BLANCOACTIS-S
sand
512 925

ÚJ



tartufo
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

517 379

ÚJ



BLANCOACTIS-S
tartufo
517 631



kávé
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül


515 022



BLANCOACTIS-S
kávé
514 939

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, két 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Rm. edényszárító (levegőtől) tányértartóval
507 829




Bükk vágódeszka, külső vezetésű
218 313



Maradékgyűjtő tál, átlátszó szürke
214 443



Műanyag vágólap, fehér
217 611



Medencemélység: 190/130 mm

☉ = átüthető csaphelyfuratok

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro 45 Manual
517 467




BLANCONOVA 8

SILGRANIT® PuraDur® II

A Premium sorozat klasszikus célszerű darabja

- A két nagy medencében kényelmesen elmosogathatók a nagyháztartások edényei
- Minden gond nélkül elmosogathatók a terjedelmes fazekak vagy serpenyők
- A kettős excenteres távműködtető utólag is felszerelhető
- Választható tartozékok: tömör bükk vagy fehér műanyag vágólap és rozsdamentes acél edényszárító kosár kivehető tányértartóval





SILGRANIT® mosogatók

BLANCONOVA 8	Anyag/szín	Jobbos medence	Balos medence	Csapterlep	80 cm-es szekrényméret
	antracit PuraDur® II	510 431	-	BLANCOELIPSO-S II antracit 514 866	
	alumetál PuraDur® II	511 685	-	BLANCOELIPSO-S II alumetál 514 852	
	halványszürke PuraDur® II	515 176	-	BLANCOELIPSO-S II halványszürke 514 870	
	fehér PuraDur® II	510 169	-	BLANCOELIPSO-S II silgranitfehér 514 854	
	jázmin PuraDur® II	510 567	-	BLANCOELIPSO-S II jázmin 514 856	
	pezsgő PuraDur® II	513 885	-	BLANCOELIPSO-S II pezsgő 514 858	
	sand PuraDur® II	510 171	-	BLANCOELIPSO-S II sand 514 860	
	tartufo PuraDur® II	517 312	-	BLANCOELIPSO-S II tartufo 517 623	
	kávé PuraDur® II	514 994	-	BLANCOELIPSO-S II kávé 514 868	

Alaptartozékok:

lefolyó-garnitúra helytakarékos csóvel, két 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Szemetes



BLANCOSELECT BOTTOM Pro
45 Automatic
517 468























BLANCONOVA 8 S

SILGRANIT® PuraDur® II

A kedvező árú színes mosogató


- A két térséges medence és a nagy csepegtetőfelület kényelmes-sé teszi a mosogatást
- Mindkét medence 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyóval




BLANCONOVA 8 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	80 cm-es szekrényméret
	antracit PuraDur® II	510 463	 BLANCOACTIS-S antracit 512 935	 <p>Medencemélység: 190/190 mm</p>
	alumetál PuraDur® II	511 700	 BLANCOACTIS-S alumetál 512 919	
	halványszürke PuraDur® II	515 206	 BLANCOACTIS-S halványszürke 514 961	
	fehér PuraDur® II	510 492	 BLANCOACTIS-S silgranitfehér 512 921	
	jázmin PuraDur® II	510 581	 BLANCOACTIS-S jázmin 512 923	
	pezsgő PuraDur® II	513 918	 BLANCOACTIS-S pezsgő 513 987	
	sand PuraDur® II	510 493	 BLANCOACTIS-S sand 512 925	
	tartufo PuraDur® II	517 382	 BLANCOACTIS-S tartufo 517 631	
	kávé PuraDur® II	515 024	 BLANCOACTIS-S kávé 514 939	

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, két 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó




Rm. edényszárító (levegő) tányértartóval
507 829




Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313



Csepptálca, átlátszó szürke

212 914



Műanyag vágólap, fehér

217 611

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro
45 Manual
517 467




BLANCOLAGO

SILGRANIT® PuraDur® II

Gigantikus: rendkívüli térfogat kis helyen

- A lehetséges legnagyobb méretű medencében még a tepsik iselférnek
- A rendkívül hosszú medenceátló lehetővé teszi hosszúnyeluserpenyők teljesfelületű áztatását
- A csaptelepet felfogó peremen van hely a mosogatószer-adagoló, a mosogatókefe és a szivacs számára
- A körbefutó vízvető perem szárazon tartja a munkafelületet
- Hatféle tetszetős SILGRANIT® -színben kapható







SILGRANIT® mosogatók

BLANCOLAGO	Anyag/szín	Csaptelep	60 cm-es szekrényméret
------------	------------	-----------	------------------------

	antracit PuraDur® II	510 894	 BLANCOACTIS antracit 512 911
	alumetál PuraDur® II	511 701	 BLANCOACTIS alumetál 512 895
	fehér PuraDur® II	510 890	 BLANCOACTIS silgranitfehér 512 897
	jázmin PuraDur® II	510 895	 BLANCOACTIS jázmin 512 899
	pezsgő PuraDur® II	513 919	 BLANCOACTIS pezsgő 513 985
	kávé PuraDur® II	515 025	 BLANCOACTIS kávé 514 941

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csóvel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Medencemélység: 190 mm

○ = átüthető csaphelyfuratok

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro 45 Manual
517 467

 Csepegtető minőségi műanyagból, áttetsző fehér 212 913	 Cseptálca, átlátszó szürke 212 914	 Vágódeszka 225 362	 Műanyag vágólap, fehér 210 521	 CapFlow lefolyó-takaró 517 666	
---	---	---------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	--




BLANCORONDO

SILGRANIT® PuraDur® II


Mosogató egyéniségek számára

- A különleges megoldás kis konyhákba
- 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyóval
- Választható tartozék: vágódeszka és edényszárító kosár




BLANCORONDO	Anyag/szín	Csapterlep	45 cm-es szekrényméret
-------------	------------	------------	------------------------

	antracit PuraDur® II	511 629	BLANCOFILO-S antracit/rozsdamentes színhatás 512 760
	alumetál PuraDur® II	511 704	BLANCOFILO-S alumetál/króm 512 753
	halványszürke PuraDur® II	515 210	BLANCOFILO-S halványszürke/króm 514 966
	fehér PuraDur® II	511 621	BLANCOFILO-S silgranitfehér/rozsdamentes színhatás 512 754
	jázmin PuraDur® II	511 623	BLANCOFILO-S jázmin/króm 512 755
	pezsgő PuraDur® II	513 922	BLANCOFILO-S pezsgő/króm 513 990
	sand PuraDur® II	511 624	BLANCOFILO-S sand/króm 512 756
	tartufo PuraDur® II	517 387	ÚJ BLANCOFILO-S tartufo/króm 517 636
	kávé PuraDur® II	515 028	BLANCOFILO-S kávé/króm 514 943



Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó






BLANCOFAVOS

SILGRANIT® PuraDur® II

A SILGRANIT® alapmodellje

- Nagyvonalúan méretezett mosogató már 45 cm-es szekrénymérethez is
- Gyors beépítés 8 x 4-es szabványos kivágásba
- Nagy egyedi medence kényelmes csepegtetővel
- Különleges megoldás: szépen illeszkedő SILGRANIT® túlfolyó
- 3 1/2"-os rozsdamentes szűrőkosaras lefolyó
- Körbefutó lapos perem, forgatható beépítésre, aláépítésre, és munkalapszint alatti beépítésre
- Négyféle tetszetős színben




SILGRANIT® mosogatók

BLANCOFAVOS	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	45 cm-es szekrényméret
-------------	------------	--------------------	-----------	------------------------



antracit
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtetővel

516 613



BLANCOACTIS
antracit
512 911



alumetál
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtetővel

516 614



BLANCOACTIS
alumetál
512 895



pezsgő
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtetővel

516 615



BLANCOACTIS
pezsgő
513 985



kávé
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtetővel





516 616



BLANCOACTIS
kávé
514 941

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó, excenteres távműködtetővel



A munkalap végén való beépítéshez egy 45 cm-es alsószekrényre van szükség.


Medencemélység: 160 mm

○ = átüthető csaphelyfuratok

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro
45 Automatic
517 468



Vágódeszka

225 685



CapFlow
lefolyó-takaró

517 666




BLANCOFAVOS

SILGRANIT® PuraDur® II

A SILGRANIT® alapmodellje

- Nagyonalúan méretezett mosogató már 45 cm-es szekrénymérethez is
- Gyors beépítés 8 x 4-es szabványos kivágásba
- Nagy egyedi medence kényelmes csepegtetővel
- Különleges megoldás: szépen illeszkedő SILGRANIT® túlfolyó
- 3 1/2"-os rozsdamentes szűrőkosaras lefolyó
- Körbefutó lapos perem, forgatható beépítésre, aláépítésre, és munkalapszint alatti beépítésre
- Négyféle tetszetős színben



BLANCOFAVOS	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	45 cm-es szekrényméret
-------------	------------	--------------------	-----------	------------------------



antracit
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

516 617



BLANCOVITIS
antracit
515 366



alumetál
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

516 618



BLANCOVITIS
alumetál
515 359



pezső
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül

516 619



BLANCOVITIS
pezső
515 362



kávé
PuraDur® II
lefolyó-
távműködtető
nélkül


516 620



BLANCOVITIS
kávé
515 367


Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Vágódeszka

225 685



A munkalap végén való beépítéshez egy 45 cm-es alsószekrényre van szükség.

Medencemélység: 160 mm

⊙ = átüthető csaphelyfuratok

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro
45 Automatic
517 468




BLANCOFAVOS Mini

ÚJ

SILGRANIT® PuraDur® II






A SILGRANIT® alapmodellje

- Nagyvonalúan méretezett mosogató már 45 cm-es szekrényméretbe is
- Egyszerűbben beépíthető 80-as alsószekrénybe 780 x 435 mm-es kivágásba
- Nagy egyedi medence kényelmes csepegtetővel
- Különleges megoldás: szépen illeszkedő SILGRANIT® túlfolyó
- 3 1/2"-os rozsdamentes szűrőkosaras lefolyó
- Körbefutó lapos perem, forgatható beépítésre, aláépítésre, és munkalapszint alatti beépítésre
- Öt tetszetős színben kapható



SILGRANIT® mosogatók


BLANCOFAVOS Mini	Anyag/szín	Csaptelep	45 cm-es szekrényméret
------------------	------------	-----------	------------------------

	antracit PuraDur® II lefolyó- távműködtető nélkül	518 186
	alumetál PuraDur® II lefolyó- távműködtető nélkül	518 184
	pezsgő PuraDur® II lefolyó- távműködtető nélkül	518 185
	sand PuraDur® II lefolyó- távműködtető nélkül	518 187
	kávé PuraDur® II lefolyó- távműködtető nélkül	518 188

	BLANCOACTIS antracit 512 911
	BLANCOACTIS alumetál 512 895
	BLANCOACTIS pezsgő 513 985
	BLANCOACTIS sand 512 901
	BLANCOACTIS kávé 514 941

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó





Medencemélység: 180 mm

○ = átüthető
csaphelyfuratok

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro
45 Automatic
517 468

	
Vágódeszka	Edényszárító kosár
225 685	514 238



BLANCOPLUS 45 BLANCOPLUS 45 S

fényezett rozsdamentes acél

A plusz mosogatási kényelem

- Választható fényes, vagy szövetmintás felülettel

BLANCOPLUS 45	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	45 cm-es szekrényméret
---------------	------------	--------------------	------------	------------------------



fényezett rozsdamentes acél



511 901



BLANCOACTIS-S króm
512 913

Alaptartozékok:

3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Medencemélység: 160 mm

BLANCOPLUS 45 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	45 cm-es szekrényméret
-----------------	------------	--------------------	------------	------------------------



fényezett rozsdamentes acél

508 217



BLANCOACTIS-S króm
512 913





szövetmintás

510 996

Alaptartozékok:

3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó




Medencemélység: 160 mm

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro 45 Automatic
517 468



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220 573



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313



Csepptálca, átlátszó szürke

212 914



Műanyag vágólap, fehér

217 611



BLANCOPLUS 6 S BLANCOPLUS 8 S

fényezett rozsdamentes acél

A plusz mosogatási kényelem

- A csepegtetőfelület plusz kiöntővel
- Megvásárolható fényes, vagy rozsdamentes felülettel

BLANCOPLUS 6 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	60 cm-es szekrényméret
----------------	------------	--------------------	-----------	------------------------



fényezett rozsdamentes acél

512 114





BLANCOACTIS-S króm
512 913



szövetmintás

512 115



Medencemélység: 160/130 mm

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csóvel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

BLANCOPLUS 8 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	80 cm-es szekrényméret
----------------	------------	--------------------	-----------	------------------------



fényezett rozsdamentes acél

508 219





BLANCOACTIS-S króm
512 913



szövetmintás


510 998



Medencemélység: 160/160 mm


Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csóvel, 2 x 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Rozsdamentes acél edényszárító kosár

220 573



Műanyag vágólap, fehér

217 611



Bükk vágódeszka, külső vezetésű

218 313

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTOM Pro 45 Automatic
517 468



BLANCOPLUS 8 BLANCOPLUS 8 Compact

fényezett rozsdamentes acél / szövetmintás

A plusz mosogatási kényelem

- Választás szerint kapható 18/10-es fényes vagy szövetmintás rm. acél kivitelben

BLANCOPLUS 8	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	80 cm-es szekrényméret
	fényezett rozsdamentes acél	511 904	 BLANCOACTIS-S króm 512 913	  Medencemélység: 160/160 mm
	szövetmintás	511 903		




Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

BLANCOPLUS 8 Compact	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	80 cm-es szekrényméret
	fényezett rozsdamentes acél	512 312	 BLANCOACTIS króm 512 889	  Medencemélység: 165/165 mm

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

			
Rozsdamentes acél edényzáritó kosár	Csepptálca, átlátszó szürke	Műanyag vágólap, fehér	CapFlow lefolyó-takaró
220 573	212 914	217 611	517 666

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro 45 Manual
517 467









BLANCORONDOSOL BLANCORONDOVAL

fényezett rozsdamentes acél

Egy kerek megoldás minden konyhába

- Kortalan mosogatóforma
- Választás szerint 3 1/2"-os rozsdamentes szűrőkosaras lefolyóval vagy 1 1/2"-os dugóval kapható
- Fényezett felülettel
- Választható tartozék: tömör bükk vágódeszka és edényszártó kosár
- Munkalapszintbe építhető kivételben is kapható
- Szövetmintás felülettel is kapható






BLANCORONDOSOL	Anyag/szín	Csapterlep	45 cm-es szekrényméret
	fényezett rozsdamentes acél 513 306	 BLANCOFILO-S króm 512 405	  Medencemélység: 165 mm
	fényezett rozsdamentes acél 513 307		
	szövetmintás 513 308		

A BLANCORONDOSOL munkalapszintbe építhető változatban is kapható, cikkszama 513 309.

Megjegyzések: A BLANCOSELECT szemégyűjtőrendszer beépítéséhez a 137 287-es cikkszámú speciális búzzáró szükséges

Alaptartozékok:




lefolyó-garnitúra, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó vagy 1 1/2"-os dugó

BLANCORONDOVAL	Anyag/szín	Csapterlep	45 cm-es szekrényméret
	fényezett rozsdamentes acél 513 313	 BLANCOFILO-S króm 512 405	  Medencemélység: 180 mm
	szövetmintás 513 314		

Kivágás sablon szerint

Alaptartozékok:

lefolyó-garnitúra, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

 Edényszártó kosár 220 574	 Vágódeszka 218 421	 CapFlow lefolyó-takaró 517 666
---	--	--

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTOM Pro
45 Automatic
517 468



BLANCODANA

fényezett rozsdamentes acél

Gigantikus: szokatlanul nagy térfogat kis helyen

- A nagy, ergonomiailag kedvező kialakítású medence kényelmessé teszi a munkát
- Széles belső medenceperem
- Munkalapszintbe építhető kivitelben is kapható

BLANCODANA

Anyag/szín

Csapterlep

60 cm-es
szekrényméret



fényezett
rozsdamentes
acél





511 900




BLANCOFINISS
króm
512 322

Alaptartozékok:


lefolyó-garnitúra, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó




Medencemélység: 150 mm



Rm. edényszárító
(leveshető)
tányértartóval
507 829



Maradékgyűjtő tál,
rm.,
208 195



Vágódeszka
kivágással a
maradékgyűjtőnek
218 796



CapFlow
lefolyó-takaró
517 666

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTON Pro
60 Automatic
517 470



BLANCOTIPO 45 S BLANCOTIPO 45 S Compact BLANCOTIPO 45 S Mini

natúr / szövetmintás

A kényelem új megjelenési formája

- Nagyméretű medencék
- Célszerű design
- Speciális kialakítású csepegtetőfelület

BLANCOTIPO 45 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	45 cm-es szekrényméret
-----------------	------------	--------------------	-----------	------------------------




natúr

511 942



BLANCOWEGA-S
króm
512 035



Medencemélység: 160 mm

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

BLANCOTIPO 45 S Compact	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	45 cm-es szekrényméret
-------------------------	------------	--------------------	-----------	------------------------




natúr

513 441



BLANCOWEGA-S
króm
512 035



Medencemélység: 170 mm



szövetmintás

513 675

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

BLANCOTIPO 45 S Mini	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	45 cm-es szekrényméret
----------------------	------------	--------------------	-----------	------------------------




natúr

516 524



BLANCOWEGA-S
króm
512 035



Medencemélység: 160 mm




szövetmintás

516 525

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Rm. edényszárító (levehető) tányértartóval
507 829

Szemetes



BLANCOSelect Bottom Pro
45 Manual
517 467

Rozsdamentes mosogatók



BLANCOTIPO 5 S BLANCOTIPO 6 BLANCOTIPO 6 Basic

natúr

A kényelem fogalmának új meghatározása

- Célszerű design
- Kiegészítő medence leöblítés, leöntés, lecsepegtetés céljára
- Nagy medencék

BLANCOTIPO 5 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	50 cm-es szekrényméret
----------------	------------	--------------------	-----------	------------------------



natúr


511 397



BLANCOWEGA-S
króm
512 035

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Medencemélység: 160/130 mm
Rádusz: 90 mm

BLANCOTIPO 6	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	60 cm-es szekrényméret
--------------	------------	--------------------	-----------	------------------------



natúr


511 949



BLANCOWEGA-S
króm
512 035

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, két 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Medencemélység: 160/130 mm

BLANCOTIPO 6 Basic	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	60 cm-es szekrényméret
--------------------	------------	--------------------	-----------	------------------------



natúr


514 813



BLANCOWEGA-S
króm
512 035

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyók




Medencemélység: 160/90 mm
Rádusz: 90 mm

Szemetes




BLANCOSELECT BASIC 50/3
516 594



Műanyag vágólap,
fehér

210 802



Rm. edényszárító
(levehető)
tányértartóval
507 829



BLANCOTIPO 6 S BLANCOTIPO 6 S Basic BLANCOTIPO 9 E

natúr

A kényelem új megjelenési formája

- Nagyméretű medencék
- Célszerű design
- Speciális kialakítású csepegtetőfelület

BLANCOTIPO 6 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	60 cm-es szekrényméret
----------------	------------	--------------------	-----------	------------------------



natúr


511 929



BLANCOWEGA-S
króm
512 035

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, két 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Medencemélység: 160/130 mm

BLANCOTIPO 6 S Basic	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	60 cm-es szekrényméret
----------------------	------------	--------------------	-----------	------------------------



natúr


512 303



BLANCOWEGA-S
króm
512 035

Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, két 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Medencemélység: 160/90 mm

BLANCOTIPO 9 E	Anyag/szín	Csaptelep	90x90/60 cm-es szekrényméret
----------------	------------	-----------	------------------------------



natúr

511 582



BLANCOWEGA-S
króm
512 035




szövetmintás


513 552

Alaptartozékok:


Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó




Medencemélység: 160 mm



Rm. edényszárító
(leveghető)
tányértartóval
507 829



Bükk vágódeszka,
külső vezetésű
218 313



Maradékgyűjtő tál,
rm.,
208 195

Szemetes



BLANCOWELECT BASIC 60/3
516 595



BLANCOTIPO 8 BLANCOTIPO 8 Compact BLANCOTIPO 8 S BLANCOTIPO 8 S Compact

fényezett rozsdamentes acél / natúr

A kényelem új megjelenési formája

- Nagyméretű medencék
- Célszerű design
- Speciális kialakítású csepegtetőfelület

BLANCOTIPO 8	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	80 cm-es szekrényméret
--------------	------------	--------------------	------------	------------------------




natúr

511 924



BLANCOWEGA-S
króm
512 035



Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, két 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

BLANCOTIPO 8 Compact	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	80 cm-es szekrényméret
----------------------	------------	--------------------	------------	------------------------




natúr

513 459



BLANCOWEGA-S
króm
512 035



Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, két 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

BLANCOTIPO 8 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	80 cm-es szekrényméret
----------------	------------	--------------------	------------	------------------------




fényezett
rozsdamentes
acél

511 925



BLANCOWEGA-S
króm
512 035



Alaptartozékok:

leflyó-garnitúra helytakarékos csővel, két 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

BLANCOTIPO 8 S Compact	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	80 cm-es szekrényméret
------------------------	------------	--------------------	------------	------------------------




natúr

516 052




BLANCOWEGA-S
króm
512 035



Alaptartozékok:

Lefolyógarnitúra helytakarékos csővel, két 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó



Rozsdamentes acél
edényszárító kosár

220 573

Szemetes



BLANCOSELECT BOTTOM Pro
45 Manual
517 467



BLANCOTIPO XL 6 S BLANCOTIPO XL 9 BLANCOTIPO XL 9 S

fényezett rozsdamentes acél

Az XL medencés mosogatóóriás

- Rendkívül nagy és mély medence
- Tiszta vonalú csepegtetőfelület

BLANCOTIPO XL 6 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	60 cm-es szekrényméret
-------------------	------------	--------------------	-----------	------------------------




fényezett rozsdamentes acél

511 908



BLANCOWEGA-S króm
512 035



Medencemélység: 180/150 mm

Alaptartozékok:

lefolyó-garnitúra, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

BLANCOTIPO XL 9	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	90 cm-es szekrényméret
-----------------	------------	--------------------	-----------	------------------------




fényezett rozsdamentes acél

511 926



BLANCOWEGA-S króm
512 035



Medencemélység: 165/150 mm

Alaptartozékok:

lefolyó-garnitúra, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

BLANCOTIPO XL 9 S	Anyag/szín	Forgatható medence	Csaptelep	90 cm-es szekrényméret
-------------------	------------	--------------------	-----------	------------------------




fényezett rozsdamentes acél

511 927



BLANCOWEGA-S króm
512 035



Medencemélység: 165/150 mm

Alaptartozékok:

lefolyó-garnitúra, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó

Szemetes




BLANCOWELECT BASIC 60/3
516 595




Edényszárító kosár
tányértartóval, rm.

503 164



Műanyag vágólap,
fehér

217 611



Bükk vágódeszka,
külső vezetésű

218 313



BLANCOFLEX Mini BLANCOFLEX BLANCOMAGNAT

natúr / szövetmintás

BLANCOFLEX Mini	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	45 cm-es szekrényméret
-----------------	------------	--------------------	------------	------------------------



natúr

511 918



BLANCOWEGA
króm
137 228




szövetmintás

512 032

Alaptartozékok:

lefolyó-garnitúra, 1 1/2"-os lefolyódugó



Medencemélység: 150 mm

BLANCOFLEX	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	45 cm-es szekrényméret
------------	------------	--------------------	------------	------------------------



natúr


511 917



BLANCOWEGA
króm
137 228

Alaptartozékok:

lefolyó-garnitúra, 1 1/2"-os lefolyódugó



Medencemélység: 150 mm

BLANCOMAGNAT	Anyag/szín	Forgatható medence	Csapterlep	60 cm-es szekrényméret
--------------	------------	--------------------	------------	------------------------



natúr


511 916




BLANCOWEGA
króm
137 228

Alaptartozékok:

lefolyó-garnitúra, 3 1/2"-os szűrőkosaras lefolyó




Medencemélység: 160 mm




Edényszárító kosár

514 238



Vágódeszka

503 082



Vágódeszka

225 685









Szemetes




BLANCOSELECT BASIC 45/2
516 593

BLANCOTOP


rozsdamentes acél, natúr

BLANCOTOP ED 8 x 4	Anyag/szín	501 073	80 cm-es szekrényméret
	natúr	504 748	
	Kettős le- és túlfolyógarnitúra 1 ½"-os		Medencemélység: 150 mm
Medencenagyság: 340 x 370 x 150 mm; Kivágásméretetek: 762 x 417 mm Legkisebb munkalapmélység: 600 mm			
Alaptartozékok: A 1 ½"-os kettős le- és túlfolyó-garnitúrát kérjük külön megrendelni			
BLANCOTOP EZ 8 x 4	Anyag/szín	500 372	90 cm-es szekrényméret
	natúr	137 034	
	Kettős le- és túlfolyógarnitúra 1 ½"-os		Medencemélység: 150 mm
Medencenagyság: 370 x 340 x 150 mm; Kivágásméretetek: 842 x 417 mm Legkisebb munkalapmélység: 600 mm			
Alaptartozékok: A 1 ½"-os kettős le- és túlfolyó-garnitúrát kérjük külön megrendelni			
BLANCOTOP EZS 11 x 4	Anyag/szín	500 847	80 cm-es szekrényméret
	natúr	137 034	
	Kettős le- és túlfolyógarnitúra 1 ½"-os		Medencemélység: 150/150 mm
Medencenagyság: 370 x 340 x 150 mm; 240 x 340 x 150 mm Kivágásméretetek: 1082 x 417 mm; Legkisebb munkalapmélység: 600 mm			
Alaptartozékok: A 1 ½"-os kettős le- és túlfolyó-garnitúrát kérjük külön megrendelni			
BLANCOTOP EZS 12 x 4-2	Anyag/szín	500 374	90 cm-es szekrényméret
	natúr	137 034	
	Kettős le- és túlfolyógarnitúra 1 ½"-os		Medencemélység: 150 mm
Medencenagyság: 370 x 340 x 150 mm; Kivágásméretetek: 1217 x 417 mm Legkisebb munkalapmélység: 600 mm			
Alaptartozékok: A 1 ½"-os kettős le- és túlfolyó-garnitúrát kérjük külön megrendelni			



Edényszárító kosár

514 238



Vágódeszka

225 685

ÚJ









Szemetes




BLANCOSELECT BASIC 60/3
516 595

BLANCO teletetős mosogatók

rozsdamentes acél, natúr

BLANCO R-ES 8 x 5	Anyag/szín	Forgatható medence	40 cm-es szekrény méret
	natúr	510 499	 Medencemélység: 150 mm
	Lefolyó garnitúra túlfolyóval 1 ½"-os	222 458	
Minden forgatható modell perem magassága 30 mm			
Alaptartozékok:			
BLANCO R-ES 10 x 5	Anyag/szín	Forgatható medence	40 cm-es szekrény méret
	natúr (túlfolyóval)	510 502	 Medencemélység: 150 mm
	natúr (túlfolyó nélkül)	510 839	
	Lefolyó garnitúra túlfolyóval 1 ½"-os	222 458	
Medencenagyság: 340 x 370 x 150 mm			
Figyelem! A 40-es mosogató alsószekrényeknél az oldalfalat a medence alatt ki kell vágni. Minden forgatható mosogatónál: a peremmagasság 30 mm.			
Alaptartozékok:			
A 1 ½"-os le- és túlfolyó-garnitúrát kérjük külön megrendelni			
BLANCO R-ES 8 x 6	Anyag/szín	Forgatható medence	40 cm-es szekrény méret
	natúr	510 500	 Medencemélység: 150 mm
	Lefolyó garnitúra túlfolyóval 1 ½"-os	222 458	
Medencenagyság: 340 x 370 x 150 mm			
Figyelem! A 40-es mosogató alsószekrényeknél az oldalfalat a medence alatt ki kell vágni. Minden forgatható mosogatónál: a peremmagasság 30 mm.			
Alaptartozékok:			
A 1 ½"-os le- és túlfolyó-garnitúrát kérjük külön megrendelni			
BLANCO R-ES 9 x 6	Anyag/szín	Forgatható medence	40 cm-es szekrény méret
	natúr	510 501	 Medencemélység: 150 mm
	Lefolyó garnitúra túlfolyóval 1 ½"-os	222 458	
Medencenagyság : 340 x 370 x 150 mm			
Figyelem! A 40-es mosogató alsószekrényeknél az oldalfalat a medence alatt ki kell vágni. Minden forgatható mosogatónál: a peremmagasság 30 mm.			
Alaptartozékok:			
A 1 ½"-os le- és túlfolyó-garnitúrát kérjük külön megrendelni			

Rozsdamentes mosogatók



Edényszárító kosár

514 238



Túlfolyócső, 1 ½"-os

222 458

BLANCO teletetős mosogatók

rozsdamentes acél, natúr

BLANCO R-ES 10 x 6	Anyag/szín	Forgatható medence	40 cm-es szekrényméret
--------------------	------------	--------------------	------------------------



natúr (túlfolyóval)	510 503
natúr (túlfolyó nélkül)	518 163
Lefolyó garnitúra túlfolyóval 1 1/2"-os	222 458


Medencenagyság : 340 x 370 x 150 mm

Figyelem! A 40-es mosogató alsószekrényeknél az oldalfalat a medence alatt ki kell vágni.

Minden forgatható mosogatónál: a peremmagasság 30 mm.

Alaptartozékok:

A 1 1/2"-os le- és túlfolyó-garnitúrát kérjük külön megrendelni



Medencemélység: 150 mm


BLANCO R-ZS 12 x 5	Anyag/szín	Forgatható medence	80 cm-es szekrényméret
--------------------	------------	--------------------	------------------------



natúr (túlfolyóval)	510 504
natúr (túlfolyó nélkül)	510 840
Kettős le- és túlfolyógarnitúra 1 1/2"-os	137 034

Minden forgatható modell perem magassága 30 mm

Alaptartozékok:



Medencemélység: 150 mm

BLANCO R-ZS 12 x 6	Anyag/szín	Forgatható medence	80 cm-es szekrényméret
--------------------	------------	--------------------	------------------------



natúr (túlfolyóval)	510 505
natúr (túlfolyó nélkül)	518 164
Kettős le- és túlfolyógarnitúra 1 1/2"-os	137 034


Medencenagyság : 340 x 370 x 150 mm

Figyelem! A 40-es mosogató alsószekrényeknél az oldalfalat a medence alatt ki kell vágni.

Minden forgatható mosogatónál: a peremmagasság 30 mm.

Alaptartozékok:

A 1 1/2"-os le- és túlfolyó-garnitúrát kérjük külön megrendelni



Medencemélység: 150 mm

BLANCO Z 8 x 5	Anyag/szín	Forgatható medence	80 cm-es szekrényméret
----------------	------------	--------------------	------------------------




natúr	518 219
-------	---------

Medencenagyság: 340 x 370 x 150 mm

Minden teletetős mosogatónál: peremmagasság 30 mm, hátul perem

Alaptartozékok:

A 1 1/2"-os le- és túlfolyó-garnitúrát kérjük külön megrendelni



Medencemélység: 150 mm



Edényszárító kosár

514 238









Vízzáróprofil


137 528

BLANCO teletetős mosogatók

rozsdamentes acél, natúr

BLANCO Z 10 x 5	Anyag/szín	Forgatható medence	100 cm-es szekrényméret
 <p>Medencenagyság: 370 x 340 x 150 mm Minden teletetős mosogatónál: peremmagasság 30 mm, hátul perem</p> <p>Alaptartozékok: A le- és túlfolyógarnitúrát, illetve a 1 ½"-os biztonsági szelepes dugót kérjük külön megrendelni!</p>	natúr	518 220	 <p>Medencemélység: 150 mm</p>
BLANCO Z 8 x 6	Anyag/szín	Forgatható medence	80 cm-es szekrényméret
 <p>Medencenagyság: 340 x 370 x 150 mm Minden teletetős mosogatónál: peremmagasság 30 mm, hátul perem</p> <p>Alaptartozékok: A le- és túlfolyógarnitúrát, illetve a 1 ½"-os biztonsági szelepes dugót kérjük külön megrendelni!</p>	natúr	518 221	 <p>Medencemélység: 150 mm</p>
BLANCO Z 10 x 6	Anyag/szín	Forgatható medence	100 cm-es szekrényméret
 <p>Medencenagyság: 370 x 340 x 150 mm Minden teletetős mosogatónál: peremmagasság 30 mm, hátul perem</p> <p>Alaptartozékok: A le- és túlfolyógarnitúrát, illetve a 1 ½"-os biztonsági szelepes dugót kérjük külön megrendelni!</p>	natúr	518 222	 <p>Medencemélység: 150 mm</p>

Rozsdamentes mosogatók



Edényszárító kosár

514 238



Víz záróprofil

137 528



BLANCODARAS-S

ÚJ

- Kihúzható zuhanyfejjel
- Kis mosogatókhoz alkalmas

BLANCODARAS-S



Anyag/szín



króm

517 731

- A kifolyócső 80°-kal elfordítható
- A csap Ø 35 mm-es furatba építhető be
- Blanco kartusch kerámia tömítő korongokkal
- Flexibilis cső 350 mm hosszú, 3/8"-os anyával könnyen és biztonságosan rögzíthető
- Műanyag zuhanycső
- Visszafolyásgátló megakadályozza a használt víz visszafolyását az EN 1717 szabvány szerint



BLANCODARAS

ÚJ

- Kis mosogatókhoz alkalmas
- Nagyobb használatossági tartomány a 360 fokban elforgatható kifolyó révén

BLANCODARAS



Anyag/szín



króm

517 720

- A kifolyócső 360°-ban elfordítható
- A csap Ø 35 mm-es furatba építhető be
- Blanco kartusch kerámia tömítő korongokkal
- Flexibilis cső 350 mm hosszú, 3/8"-os anyával könnyen és biztonságosan rögzíthető



ÚJ

BLANCODARAS-S

SILGRANIT®-Look

- Kihúzható zuhanyfejjel
- Kis mosogatókhoz alkalmas





BLANCODARAS-S		Anyag/szín	Anyag/szín
	antracit	517 732	pezsgő
	alumetál	517 733	sand
	halványszürke	517 734	tartufo
	silgranitfehér	517 735	kávé
	jázmin	517 736	

Csapterlepek,
mosogatószerszámok

Tartozékok

Szennyszűrő a sarokszelephez	128 434	Tömlővezető a keverő csapterlepekhez	511 920
------------------------------	---------	--------------------------------------	---------



- A kifolyócső 120°-ban elfordítható
- A csap Ø 35 mm-es furatba építhető be
- Blanco kartusch kerámia tömítő korongokkal
- Flexibilis cső 350 mm hosszú, 3/8"-os anyával könnyen és biztonságosan rögzíthető
- Műanyag zuhanycső
- Visszafolyásgátló megakadályozza a használt víz visszafolyását az EN 1717 szabvány szerint

ÚJ

BLANCODARAS

SILGRANIT®-Look


- Kis mosogatókhoz alkalmas
- Nagyobb használatossági tartomány a 360 fokban elforgatható kifolyó révén



BLANCODARAS		Anyag/szín	Anyag/szín
	antracit	517 721	pezsgő
	alumetál	517 722	sand
	halványszürke	517 723	tartufo
	silgranitfehér	517 724	kávė
	jázmin	517 725	

Tartozékok

Szennyszűrő a sarokszelephez 128 434



- A kifolyócső 360°-ban elfordítható
- A csap Ø 35 mm-es furatba építhető be
- Blanco kartusch kerámia tömítő korongokkal
- Flexibilis cső 350 mm hosszú, 3/8"-os anyával könnyen és biztonságosan rögzíthető

ÚJ

BLANCOMIDA



- A magas kifolyó megkönnyíti a fazekak és vázák megtöltését
- Nagy használhatósági tartomány a 360 fokban elforgatható kifolyóval

BLANCOMIDA**Anyag/szín**



króm

517 742

Csaptelepek,
mosogatószer-adagolók**Tartozékok**

Szennyszűrő a sarokszelephez

128 434



- A kifolyócső 360°-ban elfordítható
- A csap Ø 35 mm-es furatba építhető be
- Blanco kartusch kerámia tömítő korongokkal
- Flexibilis cső 350 mm hosszú, 3/8"-os anyával könnyen és biztonságosan rögzíthető



Mosogatószer-adagolók BLANCOCRATON BLANCOTIGA

- Kényelmesen tölthető meg felülről
- Praktikus tartozék


Leírás	Szín	Cikkszám	A méretek mm-ben Beépítési tájékoztató:
--------	------	----------	--



BLANCOCRATON
Térfogat: 300 ml

króm

513 650




Leírás	Szín	Cikkszám	A méretek mm-ben Beépítési tájékoztató:
--------	------	----------	--



BLANCOTIGA
Térfogat: 250 ml

króm

510 769



Megjegyzés: Plusz furat szükséges,

BLANCOSELECT hulladékosztályozó rendszerek.

Biztonság és nagyobb kényelem – praktikus, megbízható, könnyen szerelhető



Nagy
teherbírású



Csendesebb



Rövidebb
beszerelési idő



Térkihasználás.

A fedél kiegészítő lerakóhelyként is szolgálhat tisztítószer számára.



Tervezési biztonság.

A hulladék-osztályozó rendszer tökéletes összhangban van a mosogatóval, a szekrénnel és a csapteleppel.



BLANCOSELECT LUXON és ECON:
erősebb, csendesebb, könnyebb járású és
amellett jóval egyszerűbben szerelhető.



Hosszú élettartam. A BLANCOSELECT használati alkalmasságát a hosszúidejű tesztelés is bizonyítja: teljes terhelés alatt 60.000 ciklus.



Egyszerű szerelhetőség. Sablonok, rugalmas sínek vagy ajtóbeszabályzó forgatható excenterek segítik a gyors beépítést – az utólagost is.












Szagzáró. A fedél körbeveszi a vödört, így a kellemetlen szagok nem jutnak ki a vödörből.



BLANCOSELECT BASIC

Tiszta hulladékosztályozási lehetőség nem csupán kezdőknek.

- A BLANCOSELECT terméksor „alapmodellje” Kezdőknek, fiatal konyhatulajdonosoknak vagy azoknak, akik csupán kézreálló megoldást akarnak
- Kézi működtetéssel
- Erőteljes mechanikával
- Kiváló minőségű anyagból (horganyzott, porfestett acél)

Alsószekrény-szélesség	Méretetek mm-ben és beépítési tudnivalók	Vödörtérfogat	Leírás	Cikkszám
45 cm 			BLANCOSELECT BASIC 45/2	516 593
50 cm 			BLANCOSELECT BASIC 50/3	516 594
60 cm 			BLANCOSELECT BASIC 60/3	516 595

Alaptartozékok:


keret golyóscsapágyazott teljeskihúzóval és szürke felületkezelésű fedlap, szerelési anyagok és műanyag vödörök.

Beépítési tudnivalók a SELECT-hez

Beépítési mélység: 400 mm: szükséges szekrénybelsőméret 450 mm.

Megjegyzés:

kivetőspántok, fogantyúk és furatok nélküli frontajtók szükségesek. Alkalmos 60 mm-es keretű kazettás ajtajú alsószekrényekbe való beépítésre is.



Tömlővezető a keverő csaptelepekhez

511 920







BLANCOSELECT BOTTON Pro Automatic

ÚJ

Könnyen beépíthető, stabil, kényelmes

- Könnyű és gyors beszerelés
- Optimális ár/teljesítmény arány
- Stabil rendszer szembetűnő design-nal
- Teljesen kihúzható, gördülékény sínrendszer
- Kényelmes, praktikus fogantyú
- Optimális helykihasználás 45-ös és 60-as alsószekrényeknél
- Könnyen tisztítható vödrök

Alsószekrény-szélesség	Méretetek mm-ben és beépítési tudnivalók	Vödörtérfogat	Leírás	Cikkszám
45 cm 			BLANCOSELECT BOTTON Pro 45	517 468
60 cm 			BLANCOSELECT BOTTON Pro 60	517 470







BLANCOSELECT BOTTON Pro Manual

ÚJ

Könnyen beépíthető, stabil, kényelmes

- Könnyű és gyors beszerelés
- Optimális ár/teljesítmény arány
- Stabil rendszer szembetűnő design-nal
- Teljesen kihúzható, gördülékény sínrendszer
- Kényelmes, praktikus fogantyú
- Optimális helykihasználás 45-ös és 60-as alsószekrényeknél
- Könnyen tisztítható vödrök

Alsószekrény-szélesség	Méretetek mm-ben és beépítési tudnivalók	Vödörtérfogat	Leírás	Cikkszám
45 cm 			BLANCOSELECT BOTTON Pro 45	517 467
60 cm 			BLANCOSELECT BOTTON Pro 60	517 469



















BLANCOSELECT



BLANCOSELECT FLEXON

Rugalmasan beépíthető kihúzható fiókos alsószekrényekbe

- Tökéletes helykihasználás
- Ideális meglévő konyhák bővítéséhez
- Gyors és egyszerű szerelés: illessze be a rendszert a fiókba, rögzítse – és kész!
- Kapható minden 30 cm és 90 cm közti alsószekrény-szélességhez

Alsószekrény-szélesség	Méretetek mm-ben és beépítési tudnivalók	Vödörtérfogat	Leírás	Cikkszám
30 cm 			BLANCOSELECT FLEXON 30/2	516 596
40 cm 			BLANCOSELECT FLEXON 40/2	516 597
45 cm 			BLANCOSELECT FLEXON 45/2	516 598
50 cm 			BLANCOSELECT FLEXON 50/3	516 599
60 cm 			BLANCOSELECT FLEXON 60/3	516 600
90 cm 			BLANCOSELECT FLEXON 90/6	516 601

Alaptartozékok:







Minden változathoz festett fém fedlap, fekete műanyag vödörök



BLANCOSELECT FLEXON BIG

A BLANCO nem fogy ki az ötletekből





















- Minden járatos kihúzórendszerbe szerelhető
- Csupán 400 mm mélységű keret
- Két rendszer négyféle szekrény szélességhez

Alsószekrény- szélesség	Méretetek mm-ben és beépítési tudnivalók	Vödörtérfogat	Leírás	Cikkszám
45 cm 			BLANCOSELECT FLEXON BIG 45/1	516 602
60 cm 			BLANCOSELECT FLEXON BIG 60/3 Alaptartozékok: 1 x 35 l-es vödör; Minden változat horganyzott, felületkezelte fémből, műanyag vödörök és műanyag fedlap	516 603

További hulladékgyűjtési megoldások a BLANCO mosogatókhoz

Alsószekrény- szélesség	Méretetek mm-ben és beépítési tudnivalók	Vödörtérfogat	Leírás	Cikkszám
			Beépíthető szeméttároló rozsdamentes acél	137 265
Alaptartozékok: Törzs és fedél: rozsdamentes acél; Gyűrű és betét: műanyag; Térfogat: 11 liter				
			Beépíthető szeméttároló fehér	137 266
Alaptartozékok: Törzs: horganyzott acéllemez fehér lakkozással; Gyűrű és betét: műanyag; Fedél: fekete műanyag; Térfogat: 11 liter				
			Beépíthető szeméttároló bézs	137 263
Alaptartozékok: Törzs: horganyzott acéllemez bézs lakkozással; Gyűrű és betét: műanyag; Fedél: barna műanyag; Térfogat: 11 liter				

Tartozékok a BLANCO mosogatókhoz

Leírás	Cikkszám	Leírás	Cikkszám
 Csaphelydugó, 48 mm Ø rozsdamentes acél	137 164	 Lyukfúró szerszám 35 mm-es átmérőjű csaptelepfurat kialakítására rozsdamentes mosogatókon	137 001
 Lefolyóműködtető szet* Bovdenes működtetésű, 3 1/2" kifolyóval standard szűrőkosárral		 Lyukfúró szerszám mint a 137 001-es cikkszámú, de 45 mm-es furatokhoz	137 002
 Lefolyóműködtető szet* Bovdenes működtetésű, 3 1/2" kifolyóval modern szűrőkosárral		 Lefolyógarnitúra, 1 1/2" -os túlfolyóval, szifonnal, egy medencéhez	137 978
 Forgatógomb rozsdamentes illik minden utólag szerelhető távműködtetőhöz		 Lefolyógarnitúra, 1 1/2" -os túlfolyóval, szifonnal, két medencéhez	137 979
 Húzógomb illik minden utólag szerelhető távműködtetőhöz		 Lefolyógarnitúra, 1 1/2" -os helytakarékos	137 980
 Búzzáró, 1 1/2"-os elállítható kifolyóval, kimeneti átmérő 50 mm	137 267		
 Búzzáró, 1 1/2"-os rugalmas csővel, kimeneti átmérő 40 és 50 mm	137 262	Kiegészítő konyhai csapteleprögzítő Szett a BLANCO konyhai csaptelepeinek a rozsdamentes mosogatókon való rögzítéséhez. Utólag is felszerelhető. Alaptartozékok: rögzítőszett derékszögű lemezzel, feszítőlemezzel, 4 rögzítőcsavarral (2 db M5 x 40-es, 2 db M5 x 70-es) 3 db facsavar a munkalap alsó oldalán való rögzítésre. A szett két hosszban kapható. Derékszögű lemez, 60 mm-es Derékszögű lemez, 75 mm-es	513 383 513 384
 Speciális búzzáró, 1 1/2"-os lapos kivitel (helytakarékos) hulladékgyűjtő beépítésekor ajánlott, kimeneti átmérő 50 mm	137 287	 Szennyszűrő a sarokszelephez	128 434
 Medencecsatlakozás 2 x 1 1/2" Medencecsatlakozás 2 mosogatómedence beépítésekor 1 1/2" szeleppel	224 044		
 Medencecsatlakozás 2 x 3 1/2" Medencecsatlakozás 2 mosogatómedence beépítésekor 3 1/2" lefolyótölcsérrel	225 088		
 Szűrőkosaras lefolyó, 3 1/2"-os, lefolyó nélkül	137 795		
 Szűrőkosaras lefolyó, 3 1/2"-os, túlfolyóval	137 796		
 Lefolyódugó, 1 1/2"-os	137 277		

Figyelmükbe ajánljuk:


megrendelésnél feltétlenül tüntessék fel a mosogató típusát és a szállítási határidőt!

Az alkatrészlistát és további tudnivalókat kérjük keresse online alkatrész katalógusunkban, a www.blanco.de/ersatzteile honlapon.

BLANCOCARE – tisztító- és ápolószerek

BLANCOPOLISH

alaptisztításra és a használati nyomok eltávolítására



- Karcosodás kezelésére
- Idegenrozsda és foltok eltávolítására
- Vízlepergető hatású
- Megelőzi a fogásnyomok megjelenését és az újraszennyeződést
- Selyemmatt fényt ad a felületnek

Kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy :
a BLANCOPOLISH csak rozsdamentes mosogatókhoz használható (a natúr felület kivételével) és a ChromoDur® mosogatókhoz, puha szivaccsal rádörzsölve a felületre. A BLANCOPOLISH-t nem szabad krómozott felületekhez, konyhai csaptelepekhez vagy PuraPlus® Steel mosogatókhoz használni.

BLANCOPOLISH
1 x 150 ml-es
tubus

511 895



BLANCOPOLISH
12 x 150 ml, árukináló
kartonban

511 894



BLANCOACTIV

alaptisztításra és a használati nyomok eltávolítására



- Hatékony a foltok ellen:
- SILGRANIT® mosogatók alaptisztítására
 - Eltávolítja a kávé, a tea és a gyümölcs okozta elszíneződéseket.

Más egyéb tisztítószer nélkül hat. Oldja fel vízben, hagyja hatni, és öblítse le!

BLANCOACTIV
12 x 3 x 25 g árukinálóban

512 627



BLANCO PuraPlus® Liquid Regenerálja az igényes PuraPlus®- felületet



Regenerálja az igényes felületű kerámia mosogatókat

- Starter a kezelendő felület előtisztítására szolgál
- Liquiddel végezzük az igényes kerámia PuraPlus®- felületet tisztítását

* A BLANCO online alkatrész katalógusából is megrendelhető a végfogyasztóknak szóló alkatrész listából.

BLANCO PuraPlus® Liquid Set
PuraPlus® Liquid 100 ml
PuraPlus® Starter 100 ml

512 494



BLANCOANTIKALK makacs vízkőfoltok eltávolítására



- Különösen hatékony a makacs vízkőfoltok eltávolításában
- Kíméletes minden BLANCO csaptelep és mosogató felületéhez
- Kifejezetten a BLANCO mosogatóközpontokhoz igazított összetételű
- Kíméli a környezetet, mert biológiailag bomlik le

BLANCOANTIKALK
1 x 250 ml-es flakonban

513 605



www.ecorgan.hu



www.blanco.de

BLANCO
GERMANY