



TERMÉKKATALÓGUS

2019

# IKONOK JELENTÉSE

Termékkínálatunk bemutatásánál az alábbi ikonokat alkalmazzuk:



uni és fautánzatú fólia színben elérhető



magasfényű fólia színben elérhető



magasfényű és matt festéssel is gyártjuk



KOMPAKT marásminták



Antikolva is gyártjuk (9 fóliaszín készíthető antikolással)



20 mm vastagságban készülő marásminták

A katalógus elkészítésében a  PIPER 3D tervezőprogramot használtuk.

# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK





Calvados

## A1/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



**Osztott üveges ajtó\* is rendelhető az alábbi méretekben (mm)**

mag.	szél.
590	
718	397, 447,
896	497, 597

\* Festve nem rendelhető!




Éger

## A2/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



**Osztott üveges ajtó\* is rendelhető az alábbi méretekben (mm)**

mag.	szél.
590	
718	397, 447,
896	497, 597

\* Festve nem rendelhető!

# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK



**Osztott üveges ajtó\* is rendelhető az alábbi méretekben (mm)**

mag.	szél.
590	
718	397, 447,
896	497, 597

\* Festve nem rendelhető!




Erezett fehér

## A3/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



Sonoma tölgy

## A4/Sz


Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	294–2500
Szélesség (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK




## A5/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




## A6/P


Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK





Erezett krém

## A8/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




Fehértített akác

## A10/Sz

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!





# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK





## A11/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




## A12/R6


Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK




## A17/Sz

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




## A18/Sz

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!






# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK



Barna hegyi tölgy




## A19/Sz

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



Natúr Sanremo




## A22/Sz

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK




Magyaró

## A23/R6

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




Columbiái magyaró

## A28/Sz

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK



Pácolt tölgy




## A29/Sz

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



Santana világos tölgy




## A31/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




**Osztott üveges ajtó\* is rendelhető az alábbi méretekben (mm)**

mag.	szél.
590	
718	397, 447,
896	497, 597

\* Festve nem rendelhető!

# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK



Porcelán

## A33/R3 (K33/R3)

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	120–2500	120–2500	120–2500	294–2500
Szélesség (mm)	330–1200	330–1200	330–1200	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




NETTFRONT  
KOMPAKT



Mattn grafit

## A40/F

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200





# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK



Dohánybarna dió




## A44/R3

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



Vulkán tölgy




## A45/R3

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK




Matt cappuccino

## A104/R3

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




Matt kasmír

## K111/D

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



**NETTFRONT**  
KOMPAKT





# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK




Matt jégfehér

## K113/D

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–900*	270–900*	140–246	247–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



**NETTFRONT**  
KOMPAKT




Matt kagyló

## K114/D

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*


\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



**NETTFRONT**  
KOMPAKT



# NORMÁL MARÁSÚ FRONTOK




Matt fiod / alu

## K34/R3

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	120–2500	120–2500	330–2500	alukeret
Szélesség (mm)	330–1200	330–1200	140–1200	alukeret

A legkisebb méret fogantyúval 140 x 330 mm




Natur hegyi tölgy / alu

## K37/R3

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	120–2500	120–2500	330–2500	alukeret
Szélesség (mm)	330–1200	330–1200	140–1200	alukeret

A legkisebb méret fogantyúval 140 x 330 mm



# MÉLY MARÁSÚ FRONTOK




## A61/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200



**Osztott üveges ajtó\* is rendelhető az alábbi méretekben (mm)**

mag.	szél.
590	
718	397, 447,
896	497, 597



## A62/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200





**Osztott üveges ajtó\* is rendelhető az alábbi méretekben (mm)**

mag.	szél.
590	
718	397, 447,
896	497, 597

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



\* Festve nem rendelhető!

# MÉLY MARÁSÚ FRONTOK




Rusztikus fehér

## A63/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




Natur kitami szil

## A70/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!



# MÉLY MARÁSÚ FRONTOK




Mattnagyító



## A71/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200



Tajgai nyír




## A72/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!





# MÉLY MARÁSÚ FRONTOK




Cseresznye

## A73/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!




100 éves tölgy

## A74/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200

Festett frontok esetében	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–900*	270–900*	147–269	270–900*

\* 1200 mm magasság felett a szélesség maximum 620 mm lehet!






# MÉLY MARÁSÚ FRONTOK




## A76/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200



## A78/P

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	270–2500	120–269	297–2500	294–2500
Szélesség (mm)	270–1200	270–1200	147–269	270–1200





# MÉLY MARÁSÚ FRONTOK – Keretes ajtók



Uni béige

## K161/K/R3\*

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200




\* Épített ajtó, 16+4 mm MDF-lapból összeállítva.  
Natúr kivitelben nem rendelhető!



Uni fehér

## K162/K/R3\*

Technikai részletek	Ajtó	Fiók	Álló fiók	Üvegezhető ajtó
Magasság (mm)	247–2500	120–246	247–2500	294–2500
Szélesség (mm)	247–1200	270–1200	140–246	247–1200



\* Épített ajtó, 16+4 mm MDF-lapból összeállítva.  
Natúr kivitelben nem rendelhető!



Gyártási határidő: 10 munkanap



Hordozó: 18 mm / 20 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.  
Ragasztó: HENKEL vízbázisú, környezetbarát ragasztó.  
Bevonóanyag: 0,4 mm vastag PVC fólia



Max. magasság 2500 mm, max. szélesség 1200 mm.

Marásmintával min. magasság 120 mm, min. ajtószélesség 247 mm, kivéve: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78 marásmintáknál, ahol 270 mm. Az ennél keskenyebb ajtókat állófiók-mintával, 147 mm-nél kisebb szélesség esetén marásminta nélkül készítjük.

120 mm-től 236 mm magasságig automatikusan fiók marásmintával, 237 mm-től ajtó marásmintával készítjük a termékeket, kivéve: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78 marásmintáknál, ahol 270 mm magasságtól gyártjuk ajtó marásmintával. Ha alacsonyabb ajtót, vagy magasabb fiókot szeretne, kérjük, jelezze írásban!

A fordított száliránynál a rendelhető legnagyobb magasság 1200 mm!

K34 mintánál a legkisebb méret fogantyúval 140 x 330 mm.

60 mm-nél keskenyebb alkatrészt nem gyártunk, kivéve a széria pillérléceket (47 mm).



Osztott üveges ajtó csak rá vonatkozó szériaméreteken és csak a jelzett marásmintákkal rendelhető (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

60 °C hő felett a fólia zsugorodik. Ezt a bűtor készítése során figyelembe kell venni.

A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető használata ajánlott.


Az állófiók és a fiók marásminták a legtöbb marásminta esetén a keskeny keretszélesség miatt nem pántolhatók.

A marásminta áttekintésnél az uni és fautánzatú fóliákkal gyártható marásmintákat

 ikonnal jelöltük.

**5év**  
**GARANCIA**

# FÓLIASZÍNEK



Uni fehér

Uni beige

Antikolva is rendelhető!



Uni bordó

Porcelán

Erezett fehér

# FÓLIASZÍNEK

Fenyő

Cseresznye

Antikolva is rendelhető!



Mokka cseresznye

Calvados

Antikolva is rendelhető!



Korzikai tölgy

Pácolt tölgy

Antikolva is rendelhető!





100 éves tölgy

Sonoma tölgy

Éger

Mogyoró

Antikolva is rendelhető!



Dohánybarna dió

Antikolva is rendelhető!



Erezett matt fehér

# FÓLIASZÍNEK

Rusztikus fehér

Fehérített akác

Tajgai nyír


Antikolva is rendelhető!




Rusztikus magnólia

Erezett krém






Világos szilva



Erezett barna moor tölgy



Santana világos tölgy



Santana sötét tölgy



Homok Sanremo



# FÓLIASZÍNEK



Rusztikus Sanremo




Natúr Sanremo



Északi meszes kőris



Barna sangallo



Natúr kitami szil

ÚJ



Konyak kitami szil ÚJ

**MEGSZÜNT!**

Kashmir bükk

Barna sonoma tölgy

Umra meszes kőris

Rusztikus cappuccino



# FÓLIASZÍNEK

A close-up photograph of a light-colored oak wood grain, showing a prominent vertical grain pattern with some knots and a warm, natural tone.

Sivatagi tölgy

A close-up photograph of a medium-toned oak wood grain, featuring a vertical grain with subtle variations in color and texture.


Natúr hegyi tölgy

A close-up photograph of a dark brown oak wood grain, showing a vertical grain with a rich, warm tone and some knots.

Barna hegyi tölgy

A close-up photograph of a very dark, almost black oak wood grain, showing a vertical grain with a dramatic, high-contrast appearance.

Vulkán tölgy

A close-up photograph of a dark brown oak wood grain, showing a vertical grain with a rich, warm tone and some knots.

Columbiai mogoró


# FÓLIÁS KIEGÉSZÍTŐ ELEMEEK

## Párkánylécek


Csak szériaprofillal és szálméretben rendelhetők!




**MODERN**  
Méretek (mm):  
2070 x 40 x 60




**RUSZTIKUS**  
Méretek (mm):  
2070 x 45 x 66



**KLASSZIKUS ÍVES**  
Méretek (mm):  
2070 x 50 x 71



**KLASSZIKUS SZÖGLETES**  
Méretek (mm):  
2070 x 50 x 71



**FOGAZOTT**  
Méretek (mm):  
2070 x 50 x 71  
Csak antikolt és fóliás kivitelben rendelhető

## Fénylécek

Csak szériaprofillal és szálméretben rendelhetők!




**MODERN**  
Méretek (mm):  
2070 x 60




**RUSZTIKUS**  
Méretek (mm):  
2070 x 60


## Alkalmazott élmarások:



P




Sz




R3



R6




D



F

P = plattolt  
Sz = szappanmart  
R3 = 3 mm-es lekerekítéssel  
R6 = 6 mm-es lekerekítéssel  
D = duplafózolt  
F = fózolt

## Pillérlécek



Méretek (mm):

mag.	szél.
358	
590	
718	47
896	
1296	

## Palacktartó

Élmegmunkálás: P, Sz, R3, R6, F, D



Méretek (mm):


mag.	szél.
	247
75	297
	347
	397

Egyedi hossz méretben is rendelhető 298–1200 mm között.



Kis méretű kiegészítő termékek csak élmarással rendelhetők a jelölt mérethátáron belül, m<sup>2</sup>-áron

# KOMPAKT TERMÉKCSALÁD – Fóliás frontok

Amennyiben  logóval ellátott marásmintát párosít ugyanezzel a logóval jelölt fóliaszínnel, akkor cégünk lényegesen kedvezőbb árat biztosít a megrendelt frontokra.


A képlet egyszerű:




Minden egyéb paraméter, így a gyártási határidő, a méretkorlátozások is megegyeznek az uni és fautánzatú fóliás termékekre vonatkozókkal (lásd 25. oldal)

**A KOMPAKT logóval ellátott színek rendelhetők a kínálatunkban szereplő egyéb marásmintával is. Ugyanígy a KOMPAKT lógóval ellátott marásminták rendelhetők a kínálatunkban szereplő egyéb színeinkkel is. Ezekben az esetekben a KOMPAKT ár nem érvényes!**


## Párkánylécek



## Fénylécek



## Pillérlécek




Méretek (mm):

mag.	szél.
358	
590	
718	47
896	
1296	

Kis méretű kiegészítő termékek csak élmarással rendelhetők a jelölt mérethatárokon belül, m<sup>2</sup>-áron



# KOMPAKT TERMÉKCSALÁD – Fóliás frontok



*Matt jégfehér*

**K33/R3**




*Matt kagyló*

**K111/D**



*Matt kashmir*

**K34/R3**



*Matt világos szürke*

**K37/R3**



*Matt északi jéges szürke*

**K113/D**




*Matt cappuccino*

**K114/D**



*Matt denim*

**K161K/R3**



*Matt ford*

**K162K/R3**



*Matt grafit*

**K33/R3**



# MAGASFÉNYŰ FÓLIÁS FRONTOK



Gyártási határidő: 10 munkanap



Hordozó 18 mm E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap

Bevonóanyag: 0,5 mm vastag magasfényű PVC fólia

Ragasztó: HENKEL vízbázisú környezetbarát ragasztó



Max. magasság 2500 mm, max. szélesség 1200 mm.

Marásmintával min. magasság 120 mm, min. ajtószélesség 247 mm,

kivéve: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78 marásmintáknál, ahol 270 mm. Az ennél keskenyebb ajtókat állófiók-mintával, 147 mm-nél kisebb szélesség esetén marásminta nélkül készítjük.

120 mm-től 236 mm magasságig automatikusan fiók marásmintával, 237 mm-től ajtó marásmintával készítjük a termékeket, kivéve: A5, A31, A61, A62, A63, A70, A71, A72, A73, A74, A76, A78 marásmintáknál, ahol 270 mm magasságól gyártjuk ajtó marásmintával.

Ha alacsonyabb ajtót, vagy magasabb fiókot szeretne, kérjük, jelezze írásban!

Egyedi fiók min. szélessége 270 mm.

60 mm-nél keskenyebb alkatrészt nem gyártunk, kivéve a széria pillérléceket (47 mm).

Marásmintával a minimum méret 140 x 330 mm.



Osztott üveges ajtó csak rá vonatkozó szériaméreteken és csak a jelzett marásmintákkal rendelhető (A1, A2, A3, A31, A61, A62).

60 °C hő felett a fólia zsugorodik. Ezt a bútor készítése során figyelembe kell venni.

A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető használata ajánlott.

Az állófiók és a fiók marásminták a legtöbb marásminta esetén a keskeny keretszélesség miatt nem pántolhatók.

A marásminta áttekintésnél a magasfényű fóliázható marásmintákat  ikonnal jelöltük.







Magasfényű fehér

Magasfényű krém

Magasfényű latte

Magasfényű Ferrari piros

Magasfényű bordó

Magasfényű antracit

Magasfényű fekete



A fóliás frontok antikolása egy kézzel végzett utólagos felületkezelés, ami az ajtóknak egy egyedi patinát kölcsönöz azzal, hogy kiemeli a marásminta szegleteit és a fautánzatú fóliák erezetét.



Gyártási határidő: 10 munkanap



Hordozó: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.

Ragasztó: HENKEL vízbázisú, környezetbarát ragasztó.

Bevonóanyag: 0,4 mm vastag PVC fólia.

Felületkezelő anyag: a frontoldalon poliészter-poliuretán és akril lakkokkal felületkezelve, melyek kiváló minőségű és keménységű felületet alkotnak.



Max. magasság 2500 mm, max. szélesség 1200 mm.

Marásmintával min. magasság 120 mm, min. ajtószélesség 247 mm

Az ennél keskenyebb ajtókat állófiók-mintával, 147 mm-nél kisebb szélesség esetén marásminta nélkül készítjük.

120 mm-től 269 mm magasságig automatikusan fiók marásmintával,

270 mm-től ajtó marásmintával készítjük a termékeket.

Ha alacsonyabb ajtót, vagy magasabb fiókot szeretne, kérjük, jelezze írásban!

60 mm-nél keskenyebb alkatrészt nem gyártunk, kivéve a széria pillérléceket (47 mm).

Marásmintával a minimum méret 140 x 330 mm.



60 °C hő felett a fólia zsugorodik. Ezt a bútor készítése során figyelembe kell venni.

A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető használata ajánlott.

Az állófiók és a fiók marásminták a keskeny keretszélesség miatt nem pántolhatók.

A marásminta áttekintésnél az antikoláshoz használt mintákat  ikonnal jelöltük.

Fóliás színeknél ugyanezzel az ikonnal jelöltük az antikoláshoz használt színeket.





Antikolt mogoró  
(A62/P)



Antikolt konyak  
dohánybarna dió (A63/P)



Antikolt calvados  
(A70/P)



Antikolt beige  
(A71/P)



Antikolt tajgai nyír  
(A72/P)



Antikolt cseresznye  
(A73/P)



Antikolt világos  
pácolt tölgy (A74/P)







Antikolt világos  
dohánybarna dió (A76/P)



Antikolt konyak  
pácolt tölgy (A78/P)

## Párkánylécek

Csak szériaprofillal és szálméterben rendelhetők!



## Palacktartó

Élmegmunkálás: P




Méretek (mm):

mag.	szél.
	247
75	297
	347
	397

Egyedi hossz méretben is rendelhető 298–1200 mm között.

## Fényléc

Csak szériaprofillal és szálméterben rendelhetők!



## Pillérlécek




Méretek (mm):

mag.	szél.
358	
590	
718	47
896	
1296	



Alkalmazott élmarás:



Kis méretű kiegészítő termékek csak élmarással rendelhetők a jelölt mérethatárokon belül, m<sup>2</sup>-áron