



Linea
kollekcio



TERMÉSZET ÉS HARMÓNIA, EGY CSIPETNYI ELEGANCIÁVAL.

A Lineát azzal az inspirációval hoztuk létre, hogy ötvözzük a bútoripar legújabb trendjeit több mint két évtizedes szenvedélyünkkel és tapasztalatunkkal. Ez a formavilág, a színek és vonalak finom játéka. Egy innovatív termékcsalád, melynek tervezésekor a legfőbb szempont az egyszerű és széleskörű felhasználhatóság volt, kompromisszumot nem ismerve a minőség tekintetében. Mindezt ötvözve a Nett Front hitvallásával és alapértékeivel.

Bemutatjuk az új bordázott mintával ellátott bútorajtóinkat és falburkolatainkat, amelyeket bármilyen belső térben tökéletesen fel lehet használni. A Linea Kollekciónak termékei nem csak esztétikusak és modern megjelenést kölcsönöznek a helyiségeknek, hanem számos előnnyel is járnak. Az egyedi mintázatok és a textúrák kombinációja lehetővé teszi a kreatív és személyre szabott belső tér tervezését. Bármilyen stílusú és hangulatú helyiségben jól mutatnak, legyen szó otthonról, irodáról vagy kereskedelmi területről.

A bordázott paneljeink könnyen tisztíthatók, ellenállnak a kopásnak, karcolásnak és fakulásnak. Emellett a falburkolataink akusztikai tulajdonságokkal is rendelkeznek, csökkentik a hangok visszaverődését és segítenek a zajszint csökkentésében, így kellemesebb és nyugodtabb környezetet teremtenek. Továbbá, könnyen telepíthetők és gyorsan frissíthetők, így a jövőben költséghatékonyan varázsolhat új arculatot minden belső térnek.





B104 bordázott bútorajtó és A33/R3 bútorajtó – Matt kagyló dekorfólia



B100 bordázott bútorajtó – Artizán tölgy dekorfólia



W105 falpanel – Wotan tölgy dekorfólia; A33/R3 bútorajtó – Black Wood dekorfólia




W101 falpanel és B101 bútorajtó az éjjeliszekrényen – Natúr hegyi tölgy dekorfóliával




B100 **GYÖNGYHÁZ**

Bútorajtó – B100




Falpanel – W100



B101 **ARTIZAN TÖLGY**

Bútorajtó – B101




Falpanel – W101





B102 **COLUMBIAI MOGYORÓ**

Bútorajtó – B102




Falpanel – W102





B103 **MATT GRAFIT**

Bútorajtó – B103




Falpanel – W103




B104 **MATT JÉGFEHÉR**

Bútorajtó – B104




Falpanel – W104



B105 **MATT PROVANCE**

Bútorajtó – B105




Falpanel – W105




FÓLIA SZÍNEK




MATT JÉGFEHÉR




UNI BEIGE




PORCELÁN




MATT KAGYLÓ




MATT KASHMIR




MATT CAPPUCINO




MATT ALABASTER



MATT VILÁGOSSZÜRKE



MATT ÉSZAKI JEGES SZÜRKE




MATT GRAFIT




MATT FJORD



MATT DENIM




MATT PROVANCE



LABRADOR ZÖLD



ANTI K RÓZSA




BURGUNDY




GYÖNGYHÁZ




EREZETT FEHÉR



RUSZTIKUS FEHÉR




EREZETT MATT FEHÉR




LIGHT GREY WOOD




RUSZTIKUS MAGNOLIA




RUSZTIKUS CAPPUCINO




KASHMIR WOOD




SAHARA WOOD



DAKAR WOOD



GREY WOOD



GRAPHITE WOOD



BLACK WOOD



WOTAN TÖLGY



ARTIZAN TÖLGY



COLUMBIAI MOGYORÓ



NATUR HEGYI TÖLGY



NATUR SANREMO



HOMOK SANREMO



BARNA SANGALLO

FÓLIA SZÍNEK



EREZETT KRÉM



FEHÉRÍTETT AKÁC



SONOMA TÖLGY



KITAMI LIGHT




MOKKA CSERESZNYE




KASHMIR BÜKK



SANTORINI MARVÁNY



SAHARA BETON




AVELLINO BETON



MAHATTAN BETON



TENERIFE BETON




ÚJZELAND BETON


FESTETT SZÍNEK




NETT 62




NETT 63




NETT 64




NETT 65




NETT 67




NETT 68




NETT 69



NETT 70



NETT 71



NETT 72



NETT 73



NETT 74



NETT 75



NETT 76



NETT 77

Figyelem! A kiadványban szereplő színminták csak tájékoztató jellegűek. A fotók és a valóságos színek között eltérés lehetséges.

FÓLIÁS BÚTORAJTÓ/FALPANEL

Hordozó: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.

Ragasztó: HENKEL vízbázisú, környezetbarát ragasztó.

Bevonóanyag: 0,4 mm vastag PVC fólia.

A LINEA KOLLEKCIÓ CSAK UNI ÉS FAUTÁNZATÚ FÓLIÁVAL RENDELHETŐ, MAGASFÉNYŰ FÓLIÁVAL NEM GYÁRTJUK.

Gyártási idő: 10 munkanap

A B típusú **bútorajtó** csak **széria szélességi** méretben rendelhető, melyet az alábbi táblázat foglal össze:

		B-sorozat
Magasság		Szélesség
Fóliás	120-2500	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597, 622, 647, 672, 697, 722, 747, 772, 797, 822, 847, 872, 897, 922, 947, 972, 997, 1022, 1047, 1072, 1097, 1122, 1147, 1172, 1197

Minden **minta 25 mm-ként ismétlődik** (szélességi méret + 3 mm luft), ezért a táblázattól eltérő méretek esetén a minta nem fog futni, és a bordázat kiosztása ajtónként megváltozik.

Amennyiben mégis a táblázattól eltérő méreteket szeretne, kérjük egyeztessen irodánkkal.

Üveges ajtó nem rendelhető.

A száliránnyal rendelkező fóliák esetén a szálirányra merőleges méret nem lehet nagyobb 1197 mm-nél.

A W típusú **falpanel** csak **széria szélességi** méretben rendelhető, melyet az alábbi táblázat foglal össze:

		W-sorozat
Magasság		Szélesség
Fóliás	120-2500	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900, 925, 950, 975, 1000, 1025, 1050, 1075, 1100, 1125, 1150, 1175, 1200

Minden **minta 25 mm-ként ismétlődik**, ezért a táblázattól eltérő méretek esetén a minta nem fog futni, és a bordázat kiosztása panelenként megváltozik.

Amennyiben mégis a táblázattól eltérő méreteket szeretne, kérjük egyeztessen irodánkkal.

A száliránnyal rendelkező fóliák esetén a szálirányra merőleges méret nem lehet nagyobb 1200 mm-nél.

FIGYELEM!

60 °C hő felett a fólia zsugorodhat, ezt a felhasználás során figyelembe kell venni.

A frontok intenzív hőnek való kitétele fólialeváláshoz vezethet, ezért szereléskor hőelvezető profil használata javasolt. Felhívjuk megrendelőink figyelmét, hogy utánrendelések esetében árnyalati színeltérés lehetséges.

A termékre 5 év garanciát vállalunk.

FESTETT BÚTORAJTÓ/FALPANEL

Hordozó: 18 mm vastag, E1 minőségű, hátoldalon fehérre laminált MDF-lap.

Felületkezelő anyag: primerfilm, poliészter, poliuretán és akril lakk. Felületi fényesség: matt 8-12 gloss

A FESTETT FRONT ÉS FALPANEL CSAK MATT FESTÉSSSEL RENDELHETŐ. MAGASFÉNYBEN NEM GYÁRTJUK.

Gyártási idő: 20 munkanap

A B típusú **bútorajtó** csak **széria szélességi** méretben rendelhető, melyet az alábbi táblázat foglal össze:

		B-sorozat
Magasság		Szélesség
Festett	120-1200	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597, 622, 647, 672, 697, 722, 747, 772, 797, 822, 847, 872, 897
	1201-2100	247, 272, 297, 322, 347, 372, 397, 422, 447, 472, 497, 522, 547, 572, 597

Minden **minta 25 mm-ként ismétlődik** (szélességi méret + 3 mm luft), ezért a táblázattól eltérő méretek esetén a minta nem fog futni, és a bordázat kiosztása ajtónként megváltozik.

Amennyiben mégis a táblázattól eltérő méreteket szeretne, kérjük egyeztessen irodánkkal.

Üveges ajtó nem rendelhető.

A W típusú **falpanel** csak **széria szélességi** méretben rendelhető, melyet az alábbi táblázat foglal össze:

		W-sorozat
Magasság		Szélesség
Festett	120-1200	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625, 650, 675, 700, 725, 750, 775, 800, 825, 850, 875, 900
	1201-2100	250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 525, 550, 575, 600, 625

Minden **minta 25 mm-ként ismétlődik**, ezért a táblázattól eltérő méretek esetén a minta nem fog futni, és a bordázat kiosztása panelenként megváltozik.

Amennyiben mégis a táblázattól eltérő méreteket szeretne, kérjük egyeztessen irodánkkal.

1200 mm magasság felett a szélességi méret maximum 625 mm lehet.

A festett termékek RAL vagy NCS színben is rendelhetők.

RAL, NCS színek esetén minimum 1 m² ajtót kiszámlázunk.

Felhívjuk megrendelőink figyelmét, hogy utánrendelések esetében árnyalati színeltérés lehetséges.

Továbbá, 60 °C hő felett a festés elszíneződhet, ezért szereléskor hőelvezető profil használata javasolt.

A termékre 2 év garanciát vállalunk.